

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

INSERZIONE DI PROTESI TESTICOLARE

Definizione E' l'apposizione di una protesi sostitutiva, in genere di silicone, commisurata alle dimensioni del testicolo asportato.


Indicazioni L'inserimento di una protesi testicolare può essere dovuto a tutta quelle cause che hanno comportato la perdita del testicolo (atrofia, orchietomia per tumore o post traumatica , orchidopessi fallita, etc.) ed è effettuata a scopo estetico e psicologico.

Descrizione della tecnica Si effettua un'incisione inguinale trasversale o un'incisione obliqua inguinoscrotale. Nel caso in cui l'impianto debba essere bilaterale sono necessarie due incisioni. Si seleziona la dimensione della protesi in relazione alle dimensioni del paziente considerando anche che tale protesi potrà essere sostituita in seguito con una di maggiori dimensioni.

Preparazione all'intervento Opportuna una singola somministrazione di antibiotico per via parenterale un'ora prima dell'intervento. Il paziente sarà poi dimesso con la prescrizione di analgesici e riposo per alcuni giorni.

Tipo e durata del ricovero Tale intervento può essere realizzato in regime di Day Surgery; l'anestesia sarà eseguita con blocco dei nervi periferici.

Complicanze La complicanza più frequente è l'infezione che richiede la rimozione della protesi. Si può verificare una necrosi dei lembi cutanei sovradistesi al di sopra della protesi e dovrebbe essere prevenuta dall'utilizzazione di protesi più piccole. L'ematoma scrotale è raro.



MEDICO: _____

PAZIENTE: _____

DATA: _____